



## Balenie

- Dóza 150 ml, 500 ml

## Farba

- Číra

## Technický list

### TL 05.30 Čistič polyuretánovej peny

#### Výrobok

Zmes rozpúšťadiel a hnacieho média. Hnací plyn neobsahuje freóny - bez F.C.K.W.

#### Vlastnosti

- Rýchlo rozpúšťajúci
- Nezanedáva lepidlo

#### Použitie

- Odstraňovanie zvyškov nevytvrdených polyuretánových peny
- Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištoľí na polyuretánovú penu
- Multifunkčný – s aplikátorom odstraňovanie zvyškov PU peny zo znečistených materiálov

#### Technické vlastnosti

Základ	zmes organických rozpúšťadiel		
Aplikačná teplota	°C	-5 / +35	teplota vzduchu a podkladu
Doba odstránenia znečistenej vrstvy	sec.	5 – 30	v závislosti od sily znečistenia – možno opakovať
Horľavosť	-	F+	extrémne horľavý
Skladovateľnosť	mes.	36	Dnom dolu!!! Pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

## Aplikácia

Postupujte podľa návodu na etikete výrobku. Pri čistení pištole NBS postupujte podľa uvedených informácií:

1. Prázdnu dózu NBS odskrutkujte (otvor ventilu držať od tela)
2. Čistič pištoľovej peny naskrutkujte na pištoľ NBS
3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom
4. Čistič nechať v pištoľi pôsobiť cca 10 – 12 min (max. 15)
5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom
6. Čistič NBS odskrutkovať a dať dole z pištole NBS
7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér naniesť silikónovým sprejom vrstvu ochranného filmu
8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištoľovej peny
9. Stlačiť spúšť a nechať penou zaplniť vnútornú časť pištole a odstrániť zvyšný čistič
10. Pištoľ je pripravená na uskladnenie alebo na ďalšie použitie



# Den Braven

## **Upozornenie**

Neodporúčame aplikovať v uzavretých alebo nedostatočne vetraných priestoroch. Nepoužívať na polystyrén a materiály neodolné organickým rozpúšťadlám. Nádoba je pod stálym tlakom, nestriekať proti otvorenému ohňu ani na horúce predmety. Aplikujte na zvyšky PU peny zo vzdialenosti cca 25-35 cm.

## **Čistenie**

Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

## **Bezpečnosť**

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 05.30 >>

## **Aktualizácia**

Aktualizované dňa 27.04.2023

Vyhotovené dňa 02.01.2002

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*